

RESULTADO SINTÉTICO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETROS E ELETRÔNICOS para atender às demandas da Defensoria Pública do Amapá.

Com fundamento no Inciso IV do Art. 3º c/c o inciso XX do Art. 4º ambos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, procedo a ADJUDICAÇÃO do objeto as licitantes vencedoras do certame com o respectivo valor total no Resultado Sintético abaixo:

Razão Social: AFP CONSTRUTORA INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE CNPJ: 28.265.790/0001-56; Endereço: SAAN QUADRA 2 LOTE 415 CEP: 70.632.240– BRASÍLIA-DF Telefone (61) 99233-1241 (61) 3039-5061 E-mail: afp.licitacao@gmail.com							
ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
01	ARMÁRIO ALTO – <u>ARMÁRIO</u> - Tipo: alto; Material: em MDF, revestido e acabamentos em pintura alto brilho, fixa; Dimensão: 800 x 500 x 1600 (L x P x A).	Und.	70	R\$ 62.046,83	R\$ 36.800,00	R\$ 25.246,83	AFP CONSTRUTORA INDÚSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº 28.265.790/0001-56
02	ARMÁRIO BAIXO - Tipo: baixo; Material: MDF; Espessura: 15 mm; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: BP; Acabamento bordas: perfil de PVC; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,74 m; Largura: 0,80 m; Profundidade: 0,50 m; Quantidade colunas: 01 un; Quantidade portas: 02 un; Quantidade prateleiras: 03 un; Cor: a definir; Aplicação: escritório; Movele planejado: não; Características adicionais: duas portas com chaves.	Und.	46	R\$ 36.428,17	R\$ 13.300,00	R\$ 23.128,17	
04	BOX DE ATENDIMENTO TIPO CALL CENTER - BAIA ATENDIMENTO- Número de Lugares: 1 un; Material: MDF; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Revestimento: Laminado fenólico melamínico; Acabamento bordas: BP; Quantidade gavetas: 1 un; Dimensões: aproximadas; Altura lateral: 1,23 m; Largura: 0,83 m; Profundidade: 0,82 m; Cor: a definir; Movele planejado: não.	Und.	50	R\$ 59.060,00	R\$ 22.500,0000	R\$ 36.560,00	
08	ESTAÇÃO DE TRABALHO - MESA 6 LUGARES - ESTAÇÃO DE TRABALHO-componentes: 6 mesas retangulares,	Und.	20	R\$ 110.430,60	R\$ 40.000,00	R\$ 70.430,60	



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

	divisórias removíveis; Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões da mesa: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20 m; Características adicionais: com tampa passa fio; Movel planejado: não.					
09	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO MESA 4 LUGARES - ESTAÇÃO DE TRABALHO- componentes: 4 mesas peninsulares em "L", divisórias removíveis; Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões da mesa: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,20m x 1,20m; Características adicionais: com tampa passa fio; Movel planejado: não.	Und.	30	R\$ 125.617,80	R\$ 60.000,00	R\$ 65.617,80
10	MESA DE ATENDIMENTO EM L 1,40x1,40M - MESA EM L- Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti- ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Quantidade gavetas: 2 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,43m x 1,36m; Aplicação: escritório; Movel planejado: não; Características adicionais: gavetas com corrediças, puxadores e fechadura com chaves; sapatas niveladoras.	Und.	40	R\$ 47.673,33	R\$ 31.000,00	R\$ 16.673,33
11	MESA EM L EM MDF 1,40 X 1,40 - MESA EM L- Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti- ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF;	Und.	50	R\$ 46.822,50	R\$ 34.000,00	R\$ 12.822,50



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

	Revestimento tampo: Laminado melamínico; Acabamento bordas: fita ABS; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Profundidade: 0,60 m; Largura: 1,40m x 1,40m; componentes: Divisória removível; Aplicação: escritório; Movele planejado: não; Características adicionais: com tampa passa fio						
12	MESA REDONDA 1,20M - MESA REDONDA- Material estrutura: aço; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Material tampo: MDF; Revestimento tampo: Laminado melamínico; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Diâmetro: 1,20 m; Aplicação: reunião; Movele planejado: não.	Und.	30	R\$ 13.255,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.255,00	
13	MESA RETANGULAR 2,0x0,80 MESA- Tipo: escritório; Material: Confeccionado em MDF; Cor: cinza; Dimensões: medindo 2,00 x 0,80 de profundidade x 0,75cm de altura; Características adicionais: com 02 gavetas.	Und.	05	R\$ 4.217,50	R\$ 4.000,00	R\$ 217,50	
14	MESA RETANGULAR DE ATENDIMENTO 1,40M - MESA- Tipo: escritório; Material: Confeccionado em MDF; Cor: cinza; Dimensões: medindo 1,40 x 0,60 de profundidade x 0,75cm de altura; Características adicionais: com 02 gavetas.	Und.	07	R\$ 4.139,40	R\$ 2.800,00	R\$ 1.339,40	
15	MESA RETANGULAR DE REUNIAO - 6 LUGARES - MESA RETANGULAR - Material estrutura: madeira mdf; Cor: cinza; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,75 m; Largura: 1,0 m; Profundidade: 3,00 m; Acabamento bordas: perfil de PVC; Aplicação: reunião; Movele planejado: não	Und.	10	R\$ 10.156,63	R\$ 9.500,00	R\$ 656,63	
Valores totais					R\$ 265.900,00	R\$ 253.947,76	



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

RAZÃO SOCIAL: Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Eireli; **CNPJ:** 11.496.190/0001-04; **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 78.965.045; **ENDEREÇO:** Rua Victor Civita, nº 66, Bloco 02, salas 522, 523, 524, 525, 526, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-044; **E-MAIL:** comercial@rioofficenet.com.br; **TELEFONE:** (21) 3106-3062; **DADOS BANCÁRIOS:** (001) Banco do Brasil – Agência: 576-2 / **Conta Corrente:** 170107.

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
05	CADEIRA TIPO DIRETOR - CADEIRA ESCRITÓRIO - Material estrutura: aço; Material Assento: espuma injetada; Material Encosto: espuma injetada; Material revestimento assento e encosto: couro sintético; Tipo base: giratória; Tipo encosto: espaldar alto; Apoio de braço: com braço; Cor: preto; Regulagem vertical: com regulagem.	Und.	150	R\$ 80.563,50	R\$ 75.000,00	R\$ 5.563,50	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ nº 11.496.190/0001-04
Valores totais					R\$ 75.000,00		

FOTOFILM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA; Rua Cruz e Souza, 372 – Jd. Piratininga – Ribeirão Preto – SP – CEP. 14030-600; CNPJ: 36.439.579/0001-30 - I.E.: 797.575.524.119; Telefone: (16) 98182-5676

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
07	Tripé Câmera Profissional 1,80 Mts + Suporte Celular	Und.	03	R\$ 1.038,99	R\$ 900,00	R\$ 138,99	FOTOFILM PRODUCOES E EVENTOS LTDA CNPJ nº 36.439.579/0001-30
39	Câmera SLR Lente 18-55mm f4-5.6 Is Stm + Bolsa; 32gb Revenda Autorizada Com Garantia 1 Ano e Nf-e	Und.	05	R\$ 31.796,67	R\$ 20.800,00	R\$ 10.996,67	
Valores totais					R\$ 32.835,66	R\$ 21.700,00	

ELETROSHOP EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) nº 23.004.183/0001-93, estabelecida no (a) Avenida Santana, 243, Bairro Comercial Santana-AP

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
16	SOFÁ 03 LUGARES - SOFA - Material estrutura: madeira maciça; Material estofamento: espuma poliuretano injetado; Material Revestimento: couro; Cor: a definir; Quantidade módulos: 1 un; Quantidade de assentos: 3 un; Dimensões: aproximadas; Altura: 0,68 m; Largura: 2 m; Profundidade: 0,75 m; Moveel planejado: não; Características adicionais: com braços estofados.	Und.	04	R\$ 6.309,08	R\$ 6.000,00	R\$ 309,08	ELETRO SHOP LTDA CNPJ nº 21.004.183/0001-93



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

19	Fogão: Tipo piso; quantidade de bocas 4; tipo de acendedor: automático; material estrutura: chapa de aço; matéria mesa : inox; material puxador : aço; tampa: vidro temperado; característica adicional: forno auto limpante ; cor : a definir; voltagem: bivot; Selo PROCEL:A.	Und.	20	R\$ 19.685,33	R\$ 16.000,00	R\$ 3.685,33
21	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS - AR CONDICIONADO - Modelo: splithiwall; Cor: branca; Capacidade refrigeração: 18.000 Btus; Ciclo: frio; Vazão de ar: mínimo de 700 m³/h; característica adicional: tecnologia inverter; Voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A.	Und.	10	R\$ 28.185,60	R\$ 25.000,00	R\$ 3.185,60
24	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS - AR CONDICIONADO - Modelo: piso teto; Cor: branca; Capacidade refrigeração: 60.000 Btus; Ciclo: frio; Vazão de ar: mínimo de 1360 m³/h; Voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A.	Und.	06	R\$ 61.230,48	R\$ 48.000,00	R\$ 13.230,48
25	Forno Micro-Ondas\, Capacidade:30 L\, Potência:950 Watt\, Voltagem:127 V\ Características Adicionais: Com Prato Giratório\, Cor: à definir	Und.	20	R\$ 17.316,93	R\$ 10.000,00	R\$ 7.316,93
45	Armário cozinha metálico: Medidas do produto: 105cm (L) X 175cm (A) X 43cm (PROF) Informações técnicas: Peso do móvel: 33,69 kg Peso suportado: 75 kg Puxador: Polipropileno Número de portas: 6 Número de gavetas: 1 em polipropileno Tampo: Sim, preto com espessura de 30mm Material do tampo: MDP com revestimento laminado Quantidade de prateleiras: 1 Cor externa: Branco / preto Brilhante Cor interna: branco Pés: Polipropileno na cor Branco	Und.	15	R\$ 12.502,70	R\$ 8.900,00	R\$ 3.602,70
Valores totais					R\$ 162.900,00	R\$ 70.179,45



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

Razão Social: A.P.C. BONA EIRELI; • CNPJ/MF: 40.147.595/0001-27; • Endereço: Rua Avertano Rocha, nº 192 – Bairro da Campina; • CEP: 66.023-120; • Tel.: (91) 3121-2208; • E-mail: licitacao@ideiasolucoes.net

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
17	BEBEDOURO - Modelo: COLUNA; Tipo: galão; Material: plástico abs e chapa de aço inoxidável; quantidade torneiras: 2; Tipo termostato: regulável; Capacidade: Galão 20 l; Voltagem: bivolt; Selo PROCEL: A.	Und.	12	R\$ 8.468,48	R\$ 7.390,00	R\$ 1.078,48	A. P. C BONA EIRELI CNPJ nº 40.147.595/0001-27
33	Tela Full HD de 24 Polegadas ou superior" Ajuste de altura, inclinação, rotação e giro Entradas HDMI, VGA e Display Port, Tecnologia IPS, precisão e a consistência de cores onde quer que você esteja sentado, Compatível com suporte VESA	Und.	50	R\$ 55.498,67	R\$ 54.250,00	R\$ 1.248,67	
43	Caixinha De Som Pc Notebook Game LehmoX Gt-s1 Rgb Original CONEXÃO – P2-USB- CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES Potência de saída: 3W*2 (RMS) Impedância: 4 - Entrada de energia: DC 5V - Tamanho do driver: 2inch*2 Frequência: 30Hz-15KHz -Tamanho: 77*70*105mm	Und.	30	R\$ 3.055,80	R\$ 1.550,00	R\$ 1.505,80	
Valores totais					R\$ 63.190,00	R\$ 3.832,95	

RAZÃO SOCIAL: G R LOBATO; CNPJ: 31.734.960/0001-09; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.059709-9; ENDEREÇO: AV DECIMA OITAVA, nº 1462, MACAPA - AP, CEP: 68909-857; E-MAIL: licitacaogrl@gmail.com; TELEFONE: 96 3347-0739 -99143-8232– 99161-1186 - 99208-4955; Representante da Empresa: Greyceane Rodrigues Lobato, Administradora RG: 245416 CPF: 757.018.202-20 DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 3851-2 Conta corrente: 46.496-1.

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
20	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS - AR CONDICIONADO - Modelo: splitthiwall; Cor: branca; Capacidade refrigeração: 12.000 Btus; Ciclo: frio; Vazão de ar: mínimo de 500 m³/h; característica adicional: tecnologia inverter; Voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A	Und.	41	R\$ 80.563,50	R\$ 71.199,78	R\$ 9.363,72	G R LOBATO CNPJ nº 31.734.960/0001-09
Valores totais					R\$ 71.199,78		



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

CLAVES E NOTAS COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA; Rua: Fátima, 175, Bairro Itaum, Joinville - SC CEP: 89210-681; Telefone: (47) 3463-7357; CNPJ: 09.450.715/0001-10; Email: governocompras@outlook.com

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
18	Refrigerador tipo: duas portas; capacidade: 573L; Sistema desgel: Frost Free; voltagem : bivolt; selo PROCEL:A; cor :à definir	Und.	20	R\$ 121.658,73	R\$ 99.989,80	R\$ 21.668,93	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI CNPJ nº 09.450.715/0001-10
Valores totais					R\$ 99.989,80	R\$ 21.668,93	

L R DE SOUZA LTDA CNPJ: 14.531.956/0001-24 IE: 03.041877-1 AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO SIQUEIRA 1184 - JESUS DE NAZARE - MACAPÁ - AP - 68908180 FONE: 969918 49094 CELULAR: (96)99183-9094 CONTATO: CICERO DANTAS E-MAIL: SPA.LEILARAMOS@OUTLOOK.COM

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
22	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 22.000 BTUS - AR CONDICIONADO - Modelo: splithiwall ; Capacidade refrigeração: 22.000 Btus ; Ciclo: frio; Instalação Parede (Hi-Wall); Voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A.	Und.	13	R\$ 55.206,23	R\$ 32.990,00	R\$ 22.216,23	
31	NOBREAKS 700 VA-descrição mínima: nobreak 700va(400W) ;bivolt com 06 tomadas(seis) tomadas e função DC Start ,fabricado em plástico ABS.com acionamento de inversor, protetor entre fase e neutro e tensão de operação de 75.Autonomia de pelo menos 60 minutos. Recarga automática das baterias, permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação .Com Leds indicadores que permitem fácil entendimento do status do nobreaks e da rede elétrica. Conexão de entrada: plugue NBR 14136.Conexões de saída: pelo menos 04 tomadas NBR 14136, alarmes sonoros que fornecem notificação proativas de mudança nas condições de energia elétrica nobreak. Proteção contra surto ,picos e até mesmo raios. Com garantia estendida de 24 meses.Especificações: Interativo - regulação on-line	Und.	25	R\$ 16.322,92	R\$ 13.160,00	R\$ 3.162,92	L R DE SOUZA LTDA CNPJ nº 14.531.956/0001-24



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

	<p>Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação Filtro de linha interno. Autoteste: ao ser ligado, o equipamento autoexecuta uma rotina de testes em seus circuitos internos. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado). Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Porta fusível externo com unidade reserva. Modelo bivolt automático Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude. DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica Entrada para 5 Tomadas</p>						
32	<p>Impressora Multifuncional Monocromática. Dimensões: 49,5x42,7x48,5 cm. Velocidade da CPU (Processador): 800 Mhz. Modo de Economia de TonnerDirectory. SecureFunctionLock, Lock Slot. Secure Print Fonte de Alimentação: AC 110V 50 60 Hz, Certificado EnerguStarm. Tela LCD: 3,7' Capacidade de bandeja de papel: 250 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas, Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux Emulações: PCL6, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Interface de Rede Embutida: Wirelesss 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 Impressão. Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200x600 dpi, Cópias Múltiplas, Acesso Remoto Relatório de Atividades/Relatórios</p>	Und.	50	R\$ 85.030,00	R\$ 83.970,00	R\$ 1.060,00	



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

	<p>Periódicos Funções Principais: impressão, digitalização, cópia Digitalização – ADF Resolução de Digitalização Óptica (dpi) até: 1.200x600 dpi (preto) e 600x600 ppp (cores). Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Singlepage/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML. PPTX, XPS, PNG Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS – Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to Email. Incluso o Cabo USB.</p>						
34	<p>NOTEBOOK: • TELA ESPECIFICAÇÃO > TAMANHO DA TELA "14 POLEGADS OU 15,6 POLEGADAS RESOLUÇÃO DA TELA: ESPECIFICAÇÃO > FULL HD 1920x1080 MEMÓRIA RAM: ESPECIFICAÇÃO >1(UM) MÓDULO DE MEMÓRIA DE 8 (OITO) GIGAS OU SUPERIOR, DDR 4, COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DA MEMÓRIA 2400MHZ OU SUPERIOR; ARMAZENAMENTO:1 (UM) M.2 (SATA OU NVMI) COM CAPACIDADE MINIMO DE 500GB COM 1 (UM) HD SSD 2.5 DE 240 GB OU 500, PARA SISTEMA OPERACIONAL. • PROCESSADOR: ESPECIFICAÇÃO > INTEL CORE: 15 10ª GERAÇÃO - DE 6 NUCLEOS E 12 THREADS COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE 2.9G GHZ OU SUPERIOR ESPECIFICAÇÃO >AMD RYZEN5: GERAÇÃO 3000 - 3600 DE 6 NUCLEOS E 12 THREADS COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE 3.0GHZ OU SUPERIOR,</p>	Und.	50	R\$ 205.256,67	R\$ 143.250,00	R\$ 62.006,67	



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

<ul style="list-style-type: none">• CONECTIVIDADE: PLACAS DE REDE E CONEXÕES RJ45 – 100/1000MBPS TECNOLOGIA WIRELESS (ESPECIFICAÇÃO): 802.11AC 1X1 WIFI - 100/1000MBPS BLUETOOTH 5.0SOM• COMPONENTES TECLADO NÚMÉRICO EM PORTUGUÊS (BRASIL) ABNT2 TOUCHPAD DE PRECISÃO WEBCAM E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO. CONEXÃOHDMI E VGA OU HDMI ENTRADAS USB 3.0, e 3.1 BATERIA DE ATÉ 6 CÉLULAS							
Valores totais					R\$ 273.370,00	R\$ 88.445,82	

SYSTEM INFORMATICA LTDA-EPP inscrita no CNPJ (MF) nº 01.342.902/0001-79 e inscrição; estadual nº 03.018291-5, estabelecida Av: Presidente Vargas, 957- Centro – CEP: 68.900-070, e-mail: system.ap@uol.com.br

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
26	MICROFONE SEM FIO - Microfone cardióide dinâmico com interruptor On / Off; Resposta de frequência ultra ampla para som transparente Saída de sinal extremamente alta permite que sua voz seja cortada Sistema de montagem anti-choque embutido para reduzir o ruído de manuseio Conector XLR de 3 pinos Adaptador de suporte para microfone e estojo de transporte resistente a impactos incluído Dimensões mínimas: 11,5cm x 33cm x 24,5cm Peso mínimo: 710g	Und.	01	R\$ 402,00	R\$ 398,00	R\$ 4,00	SYSTEM INFORMATICA LTDA CNPJ nº 01.342.902/0001-79
27	Microfone profissional de mesa- Suporte de mesa com alta sensibilidade. Microfone com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador saída XLR.	Und.	05	R\$ 1.038,05	R\$ 990,00	R\$ 48,05	



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo.							
Valores totais				R\$ 1.388,00	R\$ 52,05		

GLOBO COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI ; CNPJ: 31.588.978/0001-40 Inscrição Estadual: 083.534.84-9; Endereço: R Flausino Jacinto Campos, 21, Sala 202, Niteroi, Atilio Vivacqua/ES; Telefone: (32)3333-1261 E-mail: globexvendas01@hotmail.com

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
28	TELEVISOR tipo Smart TV- Tipo tela: LED; Tamanho tela: 50 pol; Formato tela: widescreen; Resolução: 4 k; Conectividade: 03 conexões HDMI, 1 conexão USB, antena tipo F1 e ethernet LAN Rj-45; Voltagem: bivolt; Selo PROCEL: A.	Und.	07	R\$ 22.948,45	R\$ 18.900,00	R\$ 4.048,45	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI CNPJ nº 31.588.978/0001-40
29	TELEVISOR tipo Smart TV- Tipo tela: LED; Tamanho tela: 75 pol; Formato tela: widescreen; Resolução: 4 k; Conectividade: 03 conexões HDMI, 1 conexão USB, antena tipo F1 e ethernet LAN Rj-45; Voltagem: bivolt; Selo PROCEL: A.	Und.	70	R\$ 545.466,83	R\$ 364.000,00	R\$ 181.466,83	
Valores totais				R\$ 382.900,00	R\$ 185.515,28		

MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA; CNPJ 21.353.497/0001-00; AV FAB Nº1070, SALA 303 - CENTRO, MACAPA-AP; FONE: (096) 3217-6849 /98148-5533 EMAIL: masterservicosap@gmail.com

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
30	MICROCOMPUTADOR MICROCOMPUTADOR • MEMÓRIA RAM ESPECIFICAÇÃO >1(um) MÓDULO DE MEMÓRIA DE 08 (OITO) GIGAS OU SUPERIOR, DDR 4, COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DA MEMÓRIA 2400MHZ OU SUPERIOR; • PROCESSADOR: ESPECIFICAÇÃO >INTEL CORE: I5 10ª GERAÇÃO - DE 6 NÚCLEOS E 12 THREADS COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE 2.9G GHZ OU SUPERIOR	Und.	100	R\$ 500.766,67	R\$ 500.000,00	R\$ 766,67	MASTER COM. E SERVICOS LTDA CNPJ nº 21.353.497/0001-00



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

	<p>ESPECIFICAÇÃO >AMD RYZEN5: GERAÇÃO 3000 - 3600 DE 6 NUCLEOS E 12 THREADS COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO DE 3.0GHZ OU SUPERIOR,</p> <ul style="list-style-type: none">• ARMAZENAMENTO: ESPECIFICAÇÃO >1 SSD DE 240GB (SISTEMA OPERACIONAL) E 1 HDD 1TB IGUAL OU SUPERIOR• TELA ESPECIFICAÇÃO >FULL HD DE 24 POLEGADAS OU SUPERIOR COM ENTRADAS HDMI, VGA E DISPLAYPORT, TECNOLOGIA IPS, COMPATÍVEL COM SUPORTE VESA;• COMPONENTES ADICIONAIS: ESPECIFICAÇÃO >TECLADO E MOUSE; COM ENTRADAS DE REDE CABEADA E REDE WIFI AMBAS COM VELOCIDADE 100/1000MBPS• SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO;• GARANTIA ON SITE: 36 MESES						
38	<p>Servidor Poweredge R720 2xeon E5 2670 64 gb,com 4hd com 4 tb cada, 2 PROCESSADORES XEON E5 -2670 V2 @2.50 GHz DECA -CORE 2 HD SAS 300 GB 15K 64 GB DE MEMÓRIA ECC PC3L 12800R 2Rx4 (8 PENTES DE 8GB) 2 FONTES REDUNDANTES 750W 1 PLACA CONTROLADOR PERC H710 MINI 4 PORTAS DE REDE GIGABITE PLACA SFP 10G A520DX INTEL DUAL PORT 12 BAIAS PARA HD 3.5" ACOMPANHA FRONTAL</p>	Und.	02	R\$ 29.027,67	R\$ 28.950,00	R\$ 77,67	
40	<p>PONTO DE ACESSO INTERNO Suporta 16 (dezesseis) SSIDs por ponto de acesso. Suporta 510 usuários wireless simultâneos. Suporta canalização de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz e 160 MHz. Possui</p>	Und.	60	R\$ 88.570,80	R\$ 86.870,00	R\$ 1.700,80	



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

<p>mecanismo de rádio com suporte à MIMO 3x3 com 3 spatial streams. Implementa Multi-User MIMO (MUMIMO). Suporta mecanismo que identifica e associa clientes preferencialmente na banda de 5GHz, deixando a banda de 2,4 GHz livre para dispositivos que trabalham somente nesta frequência. Possui 02 (duas) interfaces IEEE 802.11ac 1x1 100/1000 Mbps Base-T Ethernet. Implementa o protocolo Link Aggregation on (LACP) entre as interfaces ethernet. Suporta Kensington lock ou similar que permita a instalação de um cabo de segurança com a finalidade. Acompanha 5 (cinco) anos de garantia com substituição do hardware em no máximo 10 (dez) dias corridos. Todos os modelos ofertados acompanham as garantias, cabos, kit de montagem e acessórios exigidos nos respectivos itens e estão de acordo com as especificações, termo de referência, edital e seus anexos. Declaramos que atendemos todos os itens do edital e termo de referência e seus anexos. Prazo de entrega: máximo de 60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato.</p>						
Valores totais				R\$ 615.820,00	R\$ 2.545,14	

IMPERIO SOLUCOES ADM. E PUBLICAS LTDA; CNPJ: 23.106.657/0001-33 IE: 13.591.236-9; Rua 49, nº 177 – Edifício Gabriela – Apto.203 – Bairro: Boa Esperança – Cuiabá/MT - CEP: 78.068-465; Fone: (0xx65) 99217-2314; E-MAIL: atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
35	Webcam C505 e Business Hd 720p 6 mp 30fps - Modelo: 960-001372 - Especificações: Resolução máxima:: 720p 30fps Tipo de foco: Fixo Tipo de lente: Plástico Microfone integrado: Mono	Und.	07	R\$ 1.773,24	R\$ 619,99	R\$ 1.153,25	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA CNPJ nº 23.106.657/0001-33



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

Campo de visão (CDV) diagonal: 60°,Clipe universal que se ajusta a monitores de laptop ou LCD - Requisitos de Sistema Compatível com Windows 10 e anteriores macOS 10.10 ou superior Chrome OST Porta USB-A Funciona com plataformas de chamadas populares							
Valores totais				R\$ 620,00	R\$ 1.153,24		

Razão Social: **Kalanggo Imp. & Exp. de Produtos de Informática EIRELI**; CNPJ: **14.676.184/0001-19**; Inscrição Estadual: **03.062153-4**; Endereço: **Avenida Euclides da Cunha, 513, Santa Rita, 68901-257, Macapá-AP**; Tel/Fax: **(96) 3217-7279** / Tel/Celular: **(96) 99200-4222**; E-mail: contato@kalanggo.com.br

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
36	Projeto Full HD 1080P LED projetor 3D Beamer HDMI para 4K Smart Android 6.0 1G + 8G Wireless Wifi Home Cinema Android Serafinee, 1. With interface RJ45: The android version with RJ45 port, Can connect 10/100m Ethernet directly, very convenient to surf the Internet. Sistema de supressão de ruído do ventilador: Equipado com um inovador sistema de resfriamento com dispersão de calor, bem como uma tecnologia de supressão de ruído que corta o som do ventilador pela metade. Superior Watching Experience: Powered by Mstar advanced color engine, supporting 1920*1080 resolution, 300ansi(5600Lumens). Android 6.0 OS, 2.4G e 5G wi-fi Bluetooth: Projeto wi-fi Android inteligente com 1G RAM 8G ROM, wi-fi de velocidade 5G, função Bluetooth.	Und.	01	R\$ 5.664,33	R\$ 3.495,00	R\$ 2.169,33	KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI CNPJ nº 14.676.184/0001-19
Valores totais				R\$ 3.495,00	R\$ 2.169,33		



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

Razão Social: **METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI**; CNPJ: **28.584.157/0003-92**; Inscrição Estadual: **083703098**, Endereço: Rodovia Governador Mario Covas, Km 280 Portaria B; Sala 90, Padre Mathias, Cep: 29157100, Cariacica/ES; Tel/Fax Telefone: (11) 99140-8041, E-mail: licitacoes@metdata.com.br / carlos@metdata.com.br

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
37	Scanner de Mesa 30 ppm./60 ppm digitaliza 30 páginas por minuto, scanner duplex com rápida alimentação automática de folhas, confiável e acessível para os negócios, onde a digitalização de cartões de plástico, cartões de visitas, documentos ou outros pesados cartões são necessários. Com o caminho de papel reto, o scanner permite que papel mais espesso até 400g/m ² (110 libras) e cartões de plástico com relevo, como cartões de crédito ou carteira de motorista até 1,25 milímetros a serem transmitidas sem problemas no scanner. A detecção de alimentação múltipla, ultra-sônica (opcional) garante que nenhuma página de seus documentos será perdida. Formatos de saída:PDF, PDF Pesquisável, PDF/A, TIFF, RTF, TXT, JPEG, PNG, BMP, XPS, DOC,PDF OU XPS, Sistema operacionais: /Win 7/ Win 8/ Win 10/ Linux,ou qualquer outra plataforma compatível, Incluso o CABO USB.	Und.	04	R\$ 10.970,93	R\$ 8.992,00	R\$ 1.978,93	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI CNPJ: 28.584.157/0003-92
Valores totais					R\$ 8.992,00	R\$ 1.978,93	

Razão Social: **EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELLI**; CNPJ/MF nº 31.768.037/0001-98; Endereço: ROD BR 101, 0 – sala 118 – Distrito Industrial – Conde, PB – CEP: 58.322-000; Dados bancários: Banco do Brasil – AG: 5740-1, conta corrente: 63.216-3; Telefone: 81- 99185-5298; E-mail para contato: licitacao@grupomoov.com

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
41	Switch gerenciável Switch Gigabit de 16 portas TL-SG1016D 100/1000 Mbps Tecnologia de energia eficiente e inovadora que economiza até 40% * de energia Suporta auto-aprendizagem de MAC address, Auto MDI / MDIX e Auto negociação Design de Plug & Play;	Und.	04	R\$ 5.645,51	R\$ 3.252,48	R\$ 2.393,03	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO CNPJ nº 31.768.037/0001-98
Valores totais					R\$ 3.252,48	R\$ 2.393,03	



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

Braslync Comercio Eletronico Ltda, com sede na Rua Geranio, 16, Jardim Colorado, Vila Velha/ES, CEP: 29.104.597, portadora do CNPJ 35.858.504/0001-21, EMAIL: braslync@gmail.com

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
42	Tipo de produto Fone de ouvido – com cabo – USB Uso Recomendado Computador Cor Preto Fator de forma de auriculares No ouvido Tecnologia de conectividade Com cabo Modo de saída de som Estéreo Efeitos de som Voz de banda larga em HD, equalizador dinâmico Especificações de áudio Resposta de Frequência 150 – 7000 Hz – Sensibilidade 93.6 Db, Impedância Ohm, Microfone, Boom, Controles Mudo, controle de volume, resposta/fim Certificação de Software, Certificado para Skype for Business, Garantia do fabricante Garantia de 3 anos, Tipo de produto, Fone de ouvido – com cabo – USB, Detalhes de peso e dimensões, Unidade de controle: 5.4 cm x 5.4 cm x 1.45 cm, •Fones de ouvido: 15.1 cm x 5.4 cm x 18.1 cm, Largura, 15.1 cm, Profundidade, 5.4 cm, Altura, 18.1 cm Peso, 171 g, Cor Preto, Material do earpad Courina, Uso Recomendado, Computador Embalado com, 3 anos de serviço avançado de troca, Saída de audio Fator de forma de auriculares, No ouvido, Tecnologia de conectividade, Com cabo, Modo de saída de som, Estéreo, Efeitos de som Voz de banda larga em HD, equalizador dinâmico, Resposta de Frequência, 150 – 7000 Hz Sensibilidade 93.6 Db Impedância 33 Ohm Controle de volume no fio Sim Faixa ajustável para cabeça Sim	Und.	60	R\$ 9.994,80	R\$ 8.550,00	R\$ 1.444,80	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ nº
Valores totais					R\$ 8.550,00	R\$ 1.444,80	



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELLI – ME; CNPJ/MF: 24.284.710/0001-59; Endereço: SHCS CR QUADRA 516 BLOCO B PAVMT01 – PARTE C0109 69; CEP 70.381-525; Tel.: 61 – 3345-2857
E-mail: comercial@sistemicasol.com

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
44	Nobreak 1200VA ou superior (gerenciável)	Und.	04	R\$ 4.042,67	R\$ 2.750,00	R\$ 1.292,67	SISTÊMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA CNPJ nº
Valores totais					R\$ 2.750,00	R\$ 1.292,67	

Radd Comércio de Eletrônicos LTDA; Nº do CNPJ: 37.894.624/0001-00; Endereço: Av Therezinha Pauletti Sanvitto, 208; Bairro: Sanvitto – Caxias do Sul/RS - CEP: 95.110-195; Telefone: (54) 9674-8384;
E-mail para comunicações relativas à contratação: radd.comercio@radd.com.br; Nome para contato: Wagner Luis Contini

ITEM	PRODUTO	UND.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	VALOR ECONOMIZADO	EMPRESAS ARREMATANTES/ADJUDICADOS
47	Detector de metais: Sistema multi-zonas: Sim Zonas de detecção: Seis Contagem bidirecional: Sim Indicador sonoro e luminoso: Sim Ajuste de sensibilidade independente por zona: Sim Níveis de sensibilidade: 255 níveis Níveis de sensibilidade ajustáveis: Sim Alta imunidade a interferências externas: Sim Comando de programação protegido por senha: Sim Dimensões da passarela: 208 x 69 x 50 (cm) Dimensões gerais: 221 x 81 x 50 (cm) Alimentação: Bivolt automático Ambiente operacional: -20°C – 55°C Peso líquido: 67 kg Peso de transporte: 77 kg Garantia: 12 meses	Und.	05	R\$ 45.591,73	45.590,00	R\$ 1,73	RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ nº
VALORES TOTAIS					45.590,00	R\$ 1,73	

ITENS CANCELADOS E DESERTOS

03	Mesa Corporativa para de Reuniões e Conferencias TampoTampo formato "U" Com Caixas de	Und.	01	R\$ 59.060,00		Cancelado	
----	--	------	----	---------------	--	-----------	--



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

	Tomadas Acopladas e Bordas de 60 mm de espessura Pés Pés em Cubos Estruturais 100% MDF Com vãos para passagem de fiação e automatização Acabamento da Mesa Acabamento "Hot Melt" (Bordas Coladas à Quente) Sapatas Sapatas Niveladoras Contra Alto Impacto				
06	CADEIRA TIPO LONGARINA COM APOIO DE BRAÇO - CADEIRA SOBRE LONGARINA- Material estrutura: tubo aço; Acabamento Estrutura: pintura eletrostática epóxi; Tratamento Superficial: fosfatizado anti-ferrugem; Material Assento: espuma poliuretano injetado; Material Encosto: espuma poliuretano injetado; Material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéster; Quantidade de assentos: 3 un; Tipo encosto: espaldar baixo; Apoio de braço: com braço; Cor: cinza-preto.	Und.	100	R\$ 42.990,00	Cancelado
23	CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS - AR CONDICIONADO - Modelo: splithiwall; Cor: branca; Capacidade refrigeração: 30.000 Btus; Ciclo: frio; Vazão de ar: mínimo de 1150 m³/h; característica adicional: tecnologia inverter; Voltagem: 220 V; Selo PROCEL: A.	Und.	09	R\$ 39.837,93	Cancelado
46	Garrafa Térmica: Garrafa térmica Pressão Com alça Revestida em aço/ inox fosco Ampola de vidro Sistema que evita pingos Capacidade: 1,8 litros	Und.	50	R\$ 2.508,33	Cancelado
48	Sensor de Temperatura: Termômetro de temperatura; •Display que mostra a temperatu; •Luzes que identificam se a temperatura está normal, um pouco acima ou febre;	Und.	05	R\$ 6.437,67	Deserto



DEFENSORIA PÚBLICA
AMAPÁ

<ul style="list-style-type: none">•Medição pela palma da mão;•Alarme;•Dispenser de álcool;•Capacidade de 1 litro de álcool;•Sem toque;•Fácil instalação; <p>Dimensões Alt.: 1,49m Larg.: 23cm Comp.: 28cm Característica: Termômetro e dispenser sem toque Material: ABS Fonte de alimentação: DC 5V 1A ou 4 pilhas AA Função: Detectar a temperatura corporal e desinfetar as mãos com álcool em gel Indicador de temperatura corporal: Display digital, luz de acordo com a temperatura medida. Método de medição: Sensor infravermelho Distância de medição: 3 a 10 centímetros Faixa de medição: 10°C a 40°C Erro permitido: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ Tempo de medição: 0,5 segundo Método de ativação: Sensor infravermelho Escala termométrica: Celsius Dimensões A L P: 280 x 119 x 133mm Peso: 952g Tensão de funcionamento: Bivolt 127 – 220v</p>				
---	--	--	--	--

Macapá - AP, 10 de março de 2022.

FABRICIO BRUNO DE SOUZA BARATA
PREGOEIRO DPE/AP